


LIBERA EVO L





Il sistema è organizzato su due o tre livelli, con una struttura che ottimizza il benessere delle galline e la possibilità di massimizzare la superficie per l'accasamento.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Facile **manutenzione e controllo** dell'area relativa ai nidi grazie all'**accesso posteriore**
- Con **nido family laterale** a fondo fisso, sistema di espulsione galline con expeller di tipo rotante, **accessibile dal corridoio**
- Il **nastro uova** in polipropilene forato, da 300 mm, è posizionato da un lato (dietro il nido) e risulta facilmente accessibile e ispezionabile
- La struttura piramidale consente un **facile accesso ai piani superiori** per una miglior manutenzione e gestione dell'impianto.
- Il **design della struttura** facilita il movimento degli animali tra un piano e l'altro. Questo sviluppa la mobilità e garantisce la **produttività** all'interno dei nidi ai piani inferiori
- Presenta un sistema di alimentazione a catena piatta
- Gli abbeveratoi a goccia FACCOTESTER sono efficaci e precisi, garantiscono un'adeguata erogazione dell'acqua senza sprechi con performance ottimali.





OGNI METRO LINEARE DI SISTEMA PREVEDE


3 PIANI


- Superficie utile m2: 6.06
- Superficie nido m2: 0.98
- Metri lineari mangiatoia: 12
- Metri lineari trespolo: 15
- N° nipples: 13

2 PIANI

- Superficie utile m2: 4.18
- Superficie nido m2: 0.98
- Metri lineari mangiatoia: 8
- Metri lineari trespolo: 11
- N° nipples: 13

- Perches
- Nests
- Feed through area
- Lights
- Drinkers





	h batteria		h passerella	
	mm	ft	mm	ft
2 TIERS	2230	7,31		
3 TIERS	3030	9,94		
2+2 TIERS	4830	15,84	2600	8,53
2+3 TIERS	5630	18,47	2600	8,53

	h batteria		h passerella	
	mm	ft	mm	ft
3+2 TIERS	5630	18,47	3400	11,15
3+3 TIERS	6430	21,09	3400	11,15
3+3+3 TIERS	9830	32,25	3400	11,15

