P80
BATTERY CAGE

FACCO
POULTRY EQUIPMENT

P80 BATTERY CAGE

Las baterías de cría de pollos FACCO se caracterizan por los numerosos elementos que diferencian su calidad, entre las que se pueden subrayar:

- la posibilidad de emparejar a los animales desde el primer día de vida en cada piso de la batería;
- un diseño escrupuloso de las baterías para facilitar todas la operaciones de criado y en especial, el emparejamiento y la remoción de los animales;
- un diseño atento de todos los elementos de la jaula para evitar la presencia de puntos que puedan anidar parásitos y suciedad;
- el uso de una “pata” que representa una sección reforzada para dar mayor resistencia a la estructura;
- el empleo de materiales apropiados y tratamientos resistentes a los lavados frecuentes;
- la precisión extrema de la distribución del pienso para optimizar el consumo y eliminar el derroche del mismo.



Batería P80

P80 BATTERY CAGE

La batería P80 puede alcanzar los 150 metros de longitud y un desarrollo en altura que prevé la superposición de hasta diez pisos.
Está prevista una cinta de polipropileno entre cada nivel de batería, mediante la que se transporta la gallinaza y se descarga en un transportador transversal que la elimina de la nave.
La batería P80 está disponible también en la **versión ECO** equipada con un canal para el secado de la gallinaza.

El tubo de secado presenta orificios por los que se dirige el aire directamente a la cinta transportadora de la gallinaza de manera uniforme.
Para mejorar el confort de los pollitos durante las primeras fases de vida, puede suministrarse una rejilla de plástico que aplicar al estribo, para que la superficie sea la apropiada al tamaño de las patas, o una red más densa para soportar mejor al pollito durante los primeros días de vida.



Batería P80 “versión Eco”

ALIMENTACIÓN EN CADENA

La distribución del pienso se produce mediante una cadena plana de velocidad variable.

El perfil del comedero que se utiliza en combinación de dicho sistema de alimentación se ha realizado específicamente para optimizar las prestaciones.

ALIMENTACIÓN EN CARRITO

El pienso se distribuye por medio de un carrito automotor arrastrado por un cable de acero.
Gracias a la combinación entre un nivelador estudiado específicamente y un comedero diseñado para las baterías de cría de pollos, es posible obtener una distribución muy precisa del alimento, que se puede modular dependiendo de las necesidades; este es factor determinante para garantizar una buena uniformidad del comedero, sobre todo en los primeros días de vida.

SISTEMA ANTIDERROCHE DEL PIENSO

En función de la edad de los animales, es posible facilitar el acceso al comedero mediante un perfil metálico regulable.

BEBEDEROS

Se han instalados dos líneas de bebederos (nipples) en todas las jaulas, cuya altura se puede regular en función del crecimiento de los animales.

Esto permite al pollo alcanzar cómodamente los puntos de abrevadero durante todas las fases del ciclo.
Todos los nipples lleva una copa salvagotas.

P80 BATTERY CAGE

SISTEMAS DE APERTURA



El acceso a la jaula se produce mediante un sistema de apertura de empuje llamado “push-in”.

La experiencia ha permitido concebir una puerta manejable, que permite un acceso fácil al interior de la jaula por parte del operador, para cumplir con las intervenciones necesarias durante el ciclo de crianza.

Además, gracias al número de medidas, resulta más simple contener a los animales dentro del módulo durante la apertura de las puertas.

P80 COMFORT

La batería Comfort presenta una estructura piramidal que se desarrolla en 2, 3 o 4 pisos.

A diferencia del P80, el sacado de la gallinaza se produce mediante una rasqueta colocada por debajo de la batería, o en un foso profundo.

FICHA TÈCNICA P80 BATTERY CAGE

P80x635



P80x580





Celda P80x635



medidas mínimas recomendadas



Celda P80x580

	3	4	5	6	3+3	3+4	4+4
“A”	202	202	202	202	202	202	202
“B”	160	160	160	160	160	160	160
“C”	124	124	124	124	124	124	124
“D”	176	229	282	335	388	441	494
“E”	197	250	303	356	409	462	515
“F”					221	274	274

medidas en milímetros





FICHA TÈCNICA P80 COMFORT







FACCO
POULTRY EQUIPMENT

OFFICINE FACCO & C. S.p.A.
Via Venezia, 30
35010 Marsango (PD) Italy
Tel. +39 049 9698111
Fax +39 049 9630605
facco@facco.net
www.facco.net