




LIBERA DECK



FACCO
POULTRY EQUIPMENT

El **sistema LIBERA DECK** es la evolución de los sistemas de puesta de huevos en Facco. Representa una innovación absoluta en relación al espacio y a la gestión. Además es posible completarlo con la adición de varios accesorios.



El sistema está organizado en tres niveles, con una estructura que tiene en cuenta del bienestar de las gallinas, junto con la posibilidad de maximizar el número de animales en el interior con la aumento del espacio habitable. Gracias a la configuración del espacio, el área se incrementa exponencialmente. Esto estimula a las gallinas a moverse más dentro del sistema, sin interferir con la accesibilidad. Gracias a la disposición en módulos, se puede configurar en una o dos filas unidas por un puente intermedio (medidas personalizables según el tamaño de la nave) con un sistema de recolección que lo mantiene limpio. Huevos de calidad se producen de acuerdo con las normas vigentes, prestando gran atención a la creciente sensibilidad de los consumidores hacia las gallinas criadas a través de sistemas sin jaulas.

La libera Deck ofrece una perfecta prestación y gestión de los costos.

- **Welfare**
- **Flexibilidad**
- **Maximización del espacio**

NIDOS

Los nidos delimitados por el fondo y las cortinas, son un lugar tranquilo separado de las áreas adyacentes. Se encuentran exclusivamente en el segundo nivel, por lo que las gallinas pueden poner sus huevos en absoluta tranquilidad. La ligera inclinación de la base permite una recolección facilitada de los huevos.

Los nidos se instalan en el primer y segundo nivel. El fondo del nido es un tapete suave y gracias a su forma permite la acumulación de polvo, plumas o polen, dando una sensación natural a las patas de las gallinas y promueve la circulación de oxígeno. Esto crea un área limpia y cómoda para poner huevos.




La organización y la forma de los nidos permite evitar la pérdida o la rotura de huevos, sin generar estrés. El sistema de expulsión programable permite que el tapete se levante suavemente, permitiendo que las gallinas salgan y favoreciendo la limpieza del nido.

POSADEROS

Los posaderos permiten a la gallina anclarse de manera segura para facilitar sus movimientos dentro de la nave y llegar a cada piso fácilmente. La posición favorece el movimiento de un piso a otro y en las diversas áreas de la pajarera. Esto desarrolla la movilidad y asegura la productividad.

Se trata de una estructura sólida y estable con una superficie lisa y libre, que permite una perfecta y fácil limpieza.



SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

El sistema de alimentación con cadena plana, ya introducido por Facco en los años 70, es ideal para la distribución de los alimentos en los sistemas de cría de gallinas para consumo y reproducción. Es seguro y confiable. Las diferentes velocidades permiten adaptarse a todas las naves, garantizando una adecuada distribución de los alimentos. Los circuitos están instalados en todos los niveles del sistema. Su gran flexibilidad hace posible aumentar el número según el número de animales presentes, satisfaciendo todas sus necesidades. Las tolvas pueden ser de diferentes capacidades y pueden alimentar diferentes circuitos al mismo tiempo.



BEBEDEROS

Los bebederos de FACCO son eficaces y precisos. Garantizan un suministro de agua adecuado sin desperdicios, con un perfecto rendimiento para todos los animales. Además, la amplia gama de productos permite ajustar el número de nipples según los animales presentes en la nave. Se colocan exclusivamente a nivel de los nidos, respetando el ciclo diario de las gallinas durante la puesta de huevos. Este detalle también reduce considerablemente la pérdida o la puesta de huevos en otras áreas.


Completan el sistema de bebederos:

- Reguladores de presión
- válvulas de limpieza,
- filtros
- dosadores de medicinas
- cuentalitros.



SISTEMA DE ILUMINACIÓN

La luz es un elemento fundamental para los criaderos porque determina el equilibrio fisiológico además de regular el movimiento de los animales en la nave. El uso de lámparas Led asegura la regulación de la intensidad además del ahorro energético.




Se puede programar automáticamente y permite reproducir la jornada de las gallinas escogiendo la correcta rutina de su ciclo vital.



RECOLECCIÓN DE HUEVOS


La ligera pendencia en el fondo del nido hace con que los huevos se deslicen suavemente hacia la cinta de recolección, hecha de polipropileno forado, material que permite una buena limpieza. Libera Deck prevé una cinta de recolección también en el tercer nivel, de manera que se reduzca la pérdida de los huevos fuera del nido. Los huevos llegan a su destino con rapidez y de manera estable, reduciendo la posibilidad que se rompan. La velocidad se puede regular en relación a la cantidad de huevos, permitiendo que se puedan recoger con facilidad.

El sistema original de recolección de huevos FACCO combina en perfecta armonía: **la velocidad de recolección, la robustez, la confiabilidad, el bajo consumo, el mantenimiento simple, un manejo delicado de los huevos.** El manejo delicado de los huevos es característica esencial para minimizar las microfisuras. Los huevos llegan a su destino con estabilidad y puntualidad, con la menor rotura del mercado. Cada movimiento ha sido estudiado con cuidado y experiencia en el diseño más copiado en el mundo.




EN EL CASO DE UNA FILA DE 1 MT SE OBTIENE		
NÚMERO DE PONEDORAS	~ 51 / m	~ 15,6 / ft
PLANO DE ALIMENTACIÓN	1200 cm / m	144 en / ft
POSADEROS	1800 cm / m	190 en / ft


EN EL CASO DE UNA FILA DE 3.66MT SE OBTIENE		
NÚMERO DE PONEDORAS	213	213
PLANO DE ALIMENTACIÓN	4392 cm = 439 animales	1729 en = 439 animales
POSADEROS	5788 cm = 439 animales	2279 en= 439 animales



Nota general: todos los datos en relación al número de animales/superficie se atribuyen a un módulo. En realidad es necesario considerar la superficie de ua nave, donde serán construidos los módulos. En el módulo base no hay dispositivos para incrementar la zona de lechos. Esta se recaba de la superficie del suelo y depende de la nave. De hecho, existe la posibilidad de incrementar el equipamiento para satisfacer las necesidades de la nave a disposición en conformidad a las normas comunitarias.



Con un ancho mínimo de 1.2 metros en el corredor interno, Libera Deck alcanza un ancho total de 8.2 metros. Teniendo en cuenta los corredores externos con un ancho de 1,5 metros, Libera Deck se puede instalar en espacios de almenos 11,2 metros de ancho y 3,3 metros de altura.





FACCO
POULTRY EQUIPMENT

OFFICINE FACCO & C. S.P.A.

Via Venezia, 30
35010 Marsango (Padova) Italy
Tel. + 39 049 969811
Fax +39 049 9630605
facco@facco.net
www.facco.net

